

CHLORATION À L'EAU SALÉE TRUCLEAR™



Jandy®
Pro Series

TRUCLEAR™

CHLORATION À L'EAU SALÉE



CHLORATION À L'EAU SALÉE
**SIMPLE
ET FIABLE**



Facile à installer, à utiliser et à entretenir



La nouvelle norme en matière de chlorateurs à l'eau salée

Le système au sel TruClear est conçu pour être facile à posséder et à entretenir, sans sacrifier la performance ou la fiabilité.

Fiabilité extrême

Une construction simple qui utilise la légendaire soupape Jandy NeverLube pour une grande durabilité.

Facile à installer

Deux modèles offerts — un pour les nouvelles constructions et un avec des raccords de 2 à 2 ½ po pour une installation sur des constructions existantes.

Inspection facile

Une fenêtre transparente sur le dessus vous permet d'inspecter facilement les plaques.

Facile à nettoyer

Dévissez la cellule de la structure, attrapez le câble et trempez-la facilement dans la solution nettoyante.

Polyvalent

Connecteur de cordon avec verrou rotatif ne nécessitant aucun outil pour un raccordement électrique facile au bloc d'alimentation en une seule étape.

Écoénergétique

Fonctionne à des débits très bas, donc TruClear est entièrement compatible avec les pompes à vitesse variable d'aujourd'hui.


AUTRES CARACTÉRISTIQUES :



L'inversion automatique de polarité réduit l'accumulation de calcium.




Une inspection, un entretien et un nettoyage sans outil.



Une conception compacte pour une intégration facile dans la plupart des configurations.



Affichage numérique pour un réglage de production facile.



Unité autonome — aucune automatisation nécessaire



Piège à gaz breveté pour une fiabilité sans entretien, **SANS** pièces mobiles.



CONCEPTION AVEC COUVERCLE TRANSPARENT

- » Nul besoin d'ouvrir ou de désinstaller TruClear
- » Inspectez visuellement l'accumulation de calcium en quelques secondes
- » Les inhibiteurs UV permettent à la fenêtre d'inspection de rester transparente pendant des années — même en plein soleil

DÉTAILS TECHNIQUES

- » Produit 18 grammes par heure de chlore pour des piscines allant jusqu'à 132 500 litres (35 000 gallons).
- » Cellule à 2 entrées, système autonome
- » Détection de débit et fonctionnement à faible débit — fonctionne avec un débit de 20 GPM
- » Nettoyage facile avec cordon fixe
- » 2 versions disponibles:
TRUCLEAR11K pour les nouvelles constructions, et
TRUCLEAR11KU avec raccords pour les installations existantes.



Découvrez tous nos équipements professionnels de qualité supérieure au www.jandy.ca



UNE FAMILLE DE MARQUES ZODIAC® | Un héritage d'excellence

Zodiac Pool Systems, Inc.
2620 Commerce Way, Vista, CA 92081
1.800.822.7933 | www.Zodiac.com

Zodiac Pool Systems Canada, Inc.
2115 South Service Road West, Unit #3, Oakville, ON L6L 5W2
1.888.647.4004 | www.Zodiac.com/fr-ca/canada

© 2016 Zodiac Pool Systems, Inc. ZODIAC® est une marque déposée de Zodiac International, S.A.S.U., utilisée sous licence. Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Toutes les représentations supposent une installation et une utilisation adéquates. Toute installation ou utilisation inadéquate annulera la garantie. La garantie limitée et les conditions générales de Zodiac s'appliquent. SL6612CF Rev A 1116